

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35


Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

kvc@nt-rt.ru || <https://kavalier.nt-rt.ru>



PIPETT, NOT GRADUATED

extended design with two scale lines,
QUALICOLOR, COLOR CODE, CLASS AS

PIPETTE NICHT GETEILT

breite Ausführung mit zwei Strichen,
QUALICOLOR, COLOR CODE,
AS KLASSE

Cat. No. 1595/2AS

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Color Farbe	Packing (pcs) Packung (Stück)
N555433151014	1	blue / blau	50
N555433151016	2	orange / orangefarben	50
N555433151017	3 *	black / schwarz	50
N555433151117	4 *	2x red / 2x rot	50
N555433151018	5	white / weiß	25
N555433151019	10	red / rot	25
N555433151021	15 *	green / grün	25
N555433151022	20	yellow / gelb	10
N555433151023	25	blue / blau	10
N555433151024	30 *	black / schwarz	10
N555433151057	40 *	white / weiß	1
N555433151025	50	red / rot	1
N555433151058	75 *	green / grün	1
N555433151030	100	yellow / gelb	1
N555433151037	200 **	blue / blau	1

* Does not correspond to ISO standard. ** Does not correspond to DIN standard.

*Nicht nach Norm DIN und ISO. **Nicht nach Norm DIN.

ISO
648

DIN
12 691

PIPETT, GRADUATED

for full outflow, QUALICOLOR, COLOR CODE, CLASS AS

Scale with zero at the top. EX-calibration at the reference temperature +20°C. According to the scale it possible to take various amount of liquid and to dose this liquid as need may be.

Typical use: exact measurement and dosage of liquids

PIPETTE GETEILT

für Vollausguß, QUALICOLOR, COLOR CODE, AS KLASSE

Teilung mit Null oben. Justierung auf Ausguß (EX) bei Bezugstemperatur von +20°C. Je nach Teilung kann eine unterschiedliche Menge an Flüssigkeit aufgenommen und nach Bedarf dosiert werden.

Typische Verwendung: genaues Messen und Dosierung von Flüssigkeiten.

Cat. No. 1605 AS


Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Color Farbe	Graduation division (ml) Teilung (ml)	Packing (pcs) Packung (Stück)
N555434116308	0.1	white / weiß	0.01	50
N555434116310	0.2	black / schwarz	0.01	50
N555434116312	0.5	2x yellow / gelb	0.01	50
N555434116314	1	yellow / gelb	0.01	50
N555434116714	1	red / rot	0.1	50
N555434116516	2	black / schwarz	0.02	50
N555434116716	2	green / grün	0.1	50
N555434116316	2	2x white / weiß	0.01	50
N555434116618	5	red / rot	0.05	50
N555434116718	5	blue / blau	0.1	50
N555434116719	10	orange / orangefarben	0.1	50
N555434116722	20 *	2x yellow / gelb	0.1	25
N555434116723	25	black / schwarz	0,05	25
N555434116725	50	2x orange / orangefarben	0.1	5
N555434116825	50 *	2x black / schwarz	0.1	5
N555434116831	100 *	red / rot	0.2	5



* Does not correspond to ISO and DIN standard. The design according ISO B35 needs to be stated in order.

* Nicht nach Normen DIN und ISO. Die Ausführung nach ISO 835 ist in der Bestellung aufzuführen.

ISO
835

DIN
12 697





BURETTE WITH STRAIGHT BORE STOPCOCK

with teflon key, QUALICOLOR, CLASS AS

Simplification of the work in lab. For the PTFE keys, no lubrication is necessary.

BÜRETTE MIT DIREKTEM HAHN

mit Teflonhammer, QUALICOLOR, AS KLASSE

Vereinfachung der Arbeit im Labor. Hammer aus PTFE bedarf keiner Schmier-
ung.



Cat. No. 1567 AST

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Graduation division (ml) Teilung (ml)	Packing (pcs) Packung (Stück)
N555435256519	10	0.02	1
N555435256619	10	0.05	1
N555435256719	10 *	0.1	1
N555435256623	25	0.05	1
N555435256723	25	0.1	1
N555435256725	50	0.1	1
N555435256831	100	0.2	1

* Does not correspond to ISO standard.

* Nicht nach Norm DIN und ISO.

ISO
385



BURETTE WITH STRAIGHT BORE STOPCOCK

with teflon key, with Schellbach's stripe, QUALICOLOR, CLASS AS

BÜRETTE MIT DIREKTEM HAHN

mit Teflonhammer, mit Schellbach-Streifen, QUALICOLOR, AS KLASSE

Cat. No. 1567 AS-STK

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Graduation division (ml) Teilung (ml)	Packing (pcs) Packung (Stück)
N555435276519	10	0.02	1
N555435276619	10	0.05	1
N555435276719	10 *	0.1	1
N555435276623	25	0.05	1
N555435276723	25	0.1	1
N555435276725	50	0.1	1
N555435276831	100	0.2	1

* Does not correspond to ISO standard.

* Nicht nach Norm DIN und ISO.

ISO
385

BURETTE WITH STRAIGHT BORE STOPCOCK

with glass key, QUALICOLOR, CLASS AS

IN-calibration (fill-in) at the reference
temperature +20°C
Typical use: titration.

BÜRETTE MIT DIREKTEM HAHN

mit Glashammer, QUALICOLOR,
AS KLASSE

Justierung auf Ausguß (EX) bei Be-
zugstemperatur von +20°C.
Typische Verwendung: Titration.


Cat. No. 1567 AS

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Graduation division (ml) Teilung (ml)	Packing (pcs) Packung (Stück)
N555435156519	10	0.02	1
N555435156619	10	0.05	1
N555435156719	10 *	0.1	1
N555435156623	25	0.05	1
N555435156723	25	0.1	1
N555435156725	50	0.1	1
N555435156831	100	0.2	1

* Does not correspond to ISO standard.

* Nicht nach Norm DIN und ISO.

ISO
385



BURETTE WITH STRAIGHT BORE STOPCOCK

with glass key, with Schellbach's stripe,
QUALICOLOR, CLASS AS

BÜRETTE MIT DIREKTEM HAHN

mit Glashammer, mit Schellbach-
Streifen, QUALICOLOR, AS KLASSE



Cat. No. 1567 AS-S


Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Graduation division (ml) Teilung (ml)	Packing (pcs) Packung (Stück)
N555435176519	10	0.02	1
N555435176619	10	0.05	1
N555435176719	10 *	0.1	1
N555435176623	25	0.05	1
N555435176723	25	0.1	1
N555435176725	50	0.1	1
N555435176831	100	0.2	1

* Does not correspond to ISO standard.

* Nicht nach Norm DIN und ISO.

ISO
385





BURETTE WITH STRAIGHT BORE STOPCOCK

with glass key, QUALICOLOR, CLASS B


BÜRETTE MIT DIREKTEM HAHN

mit Glashammer, QUALICOLOR,
KLASSE B

Cat. No. 1567 B

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Graduation division (ml) Teilung (ml)	Packing (pcs) Packung (Stück)
N555435106519	10	0.02	1
N555435106619	10	0.05	1
N555435106719	10 *	0.1	1
N555435106623	25	0.05	1
N555435106723	25	0.1	1
N555435106725	50	0.1	1
N555435106831	100	0.2	1

ISO
385



TITRATION APPARATUS, PELLET

with stopcock, with glass key,
QUALICOLOR, CLASS AS

AUTOMATISCHE BÜRETTE NACH PELLET

mit Hahn mit Glashammer,
QUALICOLOR, AS KLASSE

Cat. No. 1580 AS

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Graduation division (ml) Teilung (ml)	Packing (pcs) Packung (Stück)
N555436666519	10	0.02	1
N555436666619	10	0.05	1
N555436666719	10 *	0.1	1
N555436666623	25	0.05	1
N555436666723	25	0.1	1
N555436666725	50	0.1	1
N555436666831	100	0.2	1

ISO
385

TITRATION APPARATUS, PELLET

with stopcock, with by-pass cock, with
glass key, QUALICOLOR, CLASS AS


AUTOMATISCHE BÜRETTE NACH PELLET

mit Hahn, Auslaufhahn, Glashammer,
QUALICOLOR, AS KLASSE

Cat. No. 1581 AS

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	Graduation division (ml) Teilung (ml)	Packing (pcs) Packung (Stück)
N555436766519	10	0.02	1
N555436766619	10	0.05	1
N555436766719	10 *	0.1	1
N555436766623	25	0.05	1
N555436766723	25	0.1	1
N555436766725	50	0.1	1
N555436766831	100	0.2	1

ISO
385



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангартск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

kvc@nt-rt.ru || <https://kavalier.nt-rt.ru>